

Wechselprofil

FAX: 0041-(0)91-8642235

Bartmann Total Solutions in Steel Buildings Casa Mondiale, CH-6745 Giornico / TI http://www.pfetten.com/zubehoer/auswechslungsprofile/auswechslungsprofile1.html

info@pfetten.com http://www.purlins.eu/

Profil zum Auswechseln von Z-Pfetten z.B. für RWA`s

	Länge: mm Total: m Kopfkantungen: Stck.	Artikel Nr.: Bezeichnung:
	Einbaulänge: (
	Linbadiange.	
Masskette fuer Stegloecher D = () ø 14 mm, () ø 18 mm		with an analysis of the state o
* *		Oberer Plettenstrang
t =	φ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lochung in Kopflasche links D = () Ø 14 mm, () Ø 18 mm Unterer Pfettenstrang	Profil zum Auswechseln von C-Riegeln	Lochung in Kopflasche rechts D = () ø 14 mm, () ø 18 mm
Positionsnummer:	Stückzahl: () wie abgebildet (linkes Profil)	
Positionsnummer:	Stückzahl: spiegelbildlich (rechtes Profil)	
Positionsnummer: Stückzahl: Stückzahl: Spiegelbildlich (rechtes Profil) Diese Stückliste ist nur für die Verwendung mit original BTSSB - Produkten vorgesehen. Zuwiderhandlungen können sowohl zivil- als auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen!		
Auftraggeber / Kunde: ()	
BTSSB - Angebotsnummer: () Auftragsnummer / Kommission: () Seite: () von () Seiten